

**FUCHS OIL HUNGÁRIA**

*Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.*



**A **CATERPILLAR** gyári kenőanyagainak átváltó  
segédlete a **Fuchs** kenőanyagokra**



Caterpillar termék neve	Caterpillar termék elfogadásai	Fuchs helyettesítő termék
<b>CAT® DEO SYN™ 5W-40</b>	API CI-4 Plus**/ CI-4 / CG-4 / CF / SL, ACEA E5 / E4, Mack EO-M Plus, MB 228.3, Volvo VDS-3, Cummins CES 20071, -76, -77, -78, CAT ECF-1,	<b>Titan Cargo 5W-40</b>
<b>CAT® DEO-ULS™ 10W-30</b>	ACEA E9/E7, CAT ECF-3, Volvo VDS-4/VDS-3,	<b>Titan Cargo 10W-30</b>
<b>CAT® DEO-ULS™ 15W-40</b>	API CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4 / CH-4, API SM/SL, ACEA E9 / E7, Volvo VDS-4 / VDS-3, CAT ECF-3, Mack EOM- Premium Plus, Cummins CES 20081, DDC 93K218.	<b>Titan Cargo 15W-40</b>
<b>CAT® DEO™ 10W-30</b>	API CI-4 / CH-4 / SL, Volvo VDS-2, Mack EO-M Plus / EO-M, Cummins CES 20071, -76, Caterpillar ECF-2,	<b>Titan Unimax Ultra 10W-40</b>
<b>CAT® DEO™ 15W-40</b>	API CI-4 / CH-4 / SL, ACEA E7, E5, B3, A2, CAT ECF-2, Volvo VDS-3, MAN M3275, MB 228.3, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20071,-72,-76,-77	<b>Agrifarm MOT 15W-40, Titan Truck Plus 15W-40</b>
<b>CAT® DEO™ Monograde SAE 40</b>	API CF, CCMC D3, CAT 1M-PC, Allison C-3,	<b>Titan Universal HD SAE 40</b>
<b>CAT® Bio HYDO™ Advanced</b>	Biológiailag lebomló, szintetikus észter alapú (HEES) termék. ISO VG 46	<b>Plantohyd 46 S</b>
<b>CAT® HYDO™ Advanced 10</b>	DIN 51524, part 3, category, HVLP, ISO 11158, category HV, SAE 10W, ISO VG 46	<b>Agrifarm Hydratec HVI 46</b>
<b>CAT® HYDO™ Advanced 30</b>	DIN 51524, part 3, category, HVLP, ISO 11158, category HV, SAE 10W, ISO VG 100	<b>Agrifarm STOU MC 10W-40</b>
<b>CAT® TDTO™ SAE 10W, 30, 50</b>	CAT TO-4, Allison C-4,	<b>Titan UTTO TO-4 SAE 10W, 30, 50</b>
<b>CAT® TDTO-TMS™</b>	CAT TO-4M, TO-4, multi viscosity, Allison C-4,	-
<b>CAT® TDTO-TMS™ Cold Weather</b>	SAE 0W-20, CAT TO-4, Allison C-4, Komatsu Mikro-clutch, Vickers 35VQ25,	-
<b>CAT® FDAO™</b>	SAE 60, ISO VG 320, CAT FD-1,	<b>Renolin CLP 320</b>
<b>CAT® FDAO SYN™</b>	ISO VG 320, CAT FD-1,	<b>Renolin Unisyn CLP 320</b>
<b>CAT® GO™ 80W-90</b>	API GL-5	<b>Agrifarm Gear 80W-90, Titan Supergear 80W-90</b>

Caterpillar termék neve	Caterpillar termék elfogadásai	Fuchs helyettesítő termék
<b>CAT® GO™ 85W-140</b>	API GL-5	<b>Agrifarm GEAR 85W-140, Titan Supergear 85W-140</b>
<b>CAT® Synthetic GO™ 75W-140</b>	API GL-5, API MT-1,	<b>Titan Sintopoid LS 75W-140</b>
<b>CAT® MTO™ Multipurpose Tractor Oil</b>	API GL-4, CNH MAT 3525, Ford-New Holland FNHA 2-C-201, Kubota UDT, Volvo WB 101/BM, AGCO Powerfluid 821 XL, Allison C-4 (csak mezőgazdasági alkalmazásokban), Denison HF-0, HF-1, HF-2, FORD ESN-M2C 134D, Case MS 1204 / 1207 / 1209, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson MF 1135 / 1141, Vickers 35VQ25	<b>Agrifarm UTTO MP *kivéve Volvo WB 101</b>
<b>CAT® Multipurpose Grease</b>	Multipurpose grease, Litium-complex tickener, NLGI 2,	<b>Renolit LX-EP 2</b>
<b>CAT® Advanced 3Moly Grease</b>	Litium-complex tickener, NLGI 2, 3% MoS <sub>2</sub> ,	<b>Renolit FLM 302</b>
<b>CAT® High Speed Ball Bearing Grease</b>	Polyurea thickener, NLGI 2,	<b>Urethyn E 2</b>
<b>CAT® Hammer Paste</b>	Aluminium-complex, NLGI 2, Contain Copper and grafite	<b>Meisselpaste</b>

Részletes termékleírást termékeinkről a [www.fuchs-oil.hu](http://www.fuchs-oil.hu), vagy a [www.agrifarm.hu](http://www.agrifarm.hu) honlapokon találhat.

Amennyiben egyéb kérdései merülnének fel az itt leírtakkal kapcsolatban, kérjük, ne habozzon, megkeresni.

Üdvözlettel:

**Ifj. Pálffy Attila**  
**OkI. Mg. Gépezsmérnök / Műszaki Vezető**  
[a.palffy@fuchs-oil.hu](mailto:a.palffy@fuchs-oil.hu)  
**+36 30 619-1784**