


Smøreoversikt

Volvo Lastebiler



MOTOR

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40	Volvo VDS 4.5
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	Volvo VDS 4.5
TITAN CARGO SAE 10W-30	Volvo VDS 4.5
TITAN CARGO SAE 15W-40	Volvo VDS 4.5

GIRKASSE

TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	Volvo 97307
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Volvo 97307

DIFFERENSIAL


TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Volvo 97312
----------------------------	-------------

KJØLEVÆSKE

MAINTAIN FRICOFIN LL-YF	Volvo VCS
-------------------------	-----------

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes behandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene for produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde. I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smøreoversikt Mercedes Lastebiler



MOTOR

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40	MB 228.51
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	MB 228.51
TITAN CARGO SAE 10W-30	MB 228 31
TITAN CARGO SAE 15W-40	MB 228 31

GIRKASSE

TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	MB 235.11 (EURO 6 & bakåt)
TITAN GEAR MP SAE 80W	MB 235.1
TITAN CYTRAC FE SYNT SAE 75W-85	MB 235.16

DIFFERENSIAL

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	MB 235.8
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	MB 235.20


KJØLEVÆSKE

MAINTAIN FRICOFIN DP	MB 325.5/325.6
----------------------	----------------

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene for produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde. I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS Schmierstoffe GMBH.

Smøreoversikt

MAN Lastebiler



MOTOR

TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	MAN M 3677
TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40	MAN M 3477
TITAN CARGO SAE 10W-30	MAN M 3575-1
TITAN CARGO SAE 15W-40	MAN M 3575-1

GIRKASSE

TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	MAN 341 Z5
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	MAN 341 Z4
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-80	MAN 341 MB

DIFFERENSIAL

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-80	MAN 342 S1
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	MAN 342 M2
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	MAN 324 M3


KJØLEVÆSKE

MAINTAIN FRICOFIN DP	MAN SI-OAT
----------------------	------------

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes behandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene for produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde. I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS Schmierstoffe GMBH.

Smøreoversikt

Scania Lastebiler



MOTOR

TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	LDF-4
TITAN CARGO LD 3 SAE 10W-40	LDF-3
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	LDF-3

GIRKASSE

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	STO 1:0, STO 1:1G, STO 2:0A FS
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	STO 1

DIFFERENSIAL

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	STO 1:0
TITAN SUPERGEAR SYNTH SAE 75W-140	STO 1:0
TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140	STO 2:0 A

KJØLEVÆSKE

MAINTAIN FRICOFIN DP

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes behandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene for produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde. I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS Schmierstoffe GmbH.