

Lubrication solutions The way we move our customers forward

Butikk Kickoff 2025



Alf Helge Tysse
Thorsten Korsmo



MOVING YOUR WORLD

Innehold:

1. Produkter

- FK Produkter [link](#)
- FUCHS Produkter / Smørefett i butikk [link](#)
- FUCHS (tilleggs produkter) [link](#)

2. Salgshjelpemidler

- Anbefaling via FUCHS Oljeguide [link](#)
- Enkel produkthanbefaling traktor [link](#)
- Overgangslister [link](#)

3. Fokus områder [link](#)

Øversikt
Motorolje HS C3 (Helsyntetisk)

Kombiolje

Hydraulikkolje S

Motorolje M 10W-40 (Mineralsk)

Hypogearolje 80W-90

Hydraulikkolje 46

Hydraulikkolje 32

Motorolje M 15W-40 (Mineralsk)

Hypogearolje LS

Sagkjedeolje mineralsk

Motorolje DS E9 10W-30 (Delsyntetisk)

Sagkjedeolje Bio


Motorolje HS 5W-30



- Høykvalitets motorolje med gode drivstoff-
besparende egenskaper. Til moderne person- og
varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller.
Spesielt utviklet for biler med eksosrensing og
turbolader.
- Normer og tester:
ACEA C2/C3, API SN, BMW LONGLIFE-04, MB 229.31/
229.51/ 229.52, VW 505 00/505 01
- Salgsargument:
 - FK sitt «Topp-produkt» for person og varebil
 - Helsyntetisk - høykvalitetsolje (bensin og diesel)
 - Prisgunstig mot konkurrent
 - Gir: - Lettere kaldstart
- Lavere oljeforbruk



Motorolje M 10W-40



- Mineralsk motorolje velegnet for bensin- og dieselmotorer med eller uten turbo i person- og varebiler. Oljen er velegnet til eldre kjøretøy.
- Normer og tester:
 - API SL, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00
- Salgsargument:
 - Rimelig
 - Mineralsk olje av god kvalitet
 - Innehar de mest aktuelle godkjennelsene



Motorolje M 15W-40



- Høykvalitets mineralsk motorolje spesielt egnet til tyngre dieselmotorer uten diesel-partikkelfilter. Kan også benyttes på eldre bensinmotorer.
- Normer og tester
 - ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-1-a/ECF-2, MB 228.3, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-10, Renault RLD/RLD-2, Allison C-4
- Salgsargument:
 - Prisgunstig motorolje (bensin og diesel)
 - Bra produkt



Motorolje DS 10W-30



- Høykvalitets motorolje med svært gode drivstoffbesparende egenskaper til tyngre dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter. Oljen har gode kaldstartsegenskaper og er formulert for å møte de seneste kravene til en rekke motorprodusenter.
- Normer og tester:
 - ACEA E9, API CK-4/CJ-4/SN, CAT ECF-3, JASO DH-2, Volvo VDS-4, MB 228.31, MAN M 3575, MAN M 3775, Renault RLD-3, Renault RLD-4, MTU DDC Type 2.1, Deutz DQC III-18LA, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 3K222
- Salgsargument:
 - Delsyntetisk høykvalitetsolje (diesel og bensin)
 - Lettere kaldstart
 - Lavere oljeforbruk
 - Lengre skiftintervall
 - Lengre levetid på maskinen



Kombiolje 10W-30



- Universalolje (STOU) for motorer, manuelle girkasser, våte bremsar og hydraulikk i traktorer og andre landbruksmaskiner.
- Normer og tester:
API CF-CE/SF-CD/SE, API GL-4, MB 227.1, Allison C-4, ZF TE ML06 Parts B&C, MF M1135, MF 1139, MF 1143, MF M114, Ford MC2C134D, Ford MC2C159B/C/D, JD J20C, JDM J27, FNH (Ford New Holland) Mat Spec 82009201/2/3
- Salgsargument:
 - Prisgunstig
 - Bredt bruksområde (motor - gir)
 - Eldre traktorer



Hydraulikkolje S



- Delsyntetisk Hydraulikk- og transmisjonsolje (UTTO) for traktor og anleggsmaskiner med kombinert Transmission, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremses. Gir meget god slitasje-beskyttelse og har gode lavtemperatur-egenskaper
- Normer og tester
 - API GL-4, SAE J 300, 10W-30, Volvo Transmission Oil 97303: 039 (WB101), Allison C-4, CAT TO-2, CASE MS1207/1209/1210, CNH MAT3505/MAT3509/MAT3525/MAT3540, Fendt, FNHA-2-C-200.00/201.00, Ford ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, Kubota UDT Fluid, Massey Ferguson CMF M1135/M1141/M1143/M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F
- Salgsargument:
 - Delsyntetisk – (høykvalitet)
 - Lettere kaldstart / gode lavtemp.egenskaper
 - Lengre levetid på maskinen



Hypogearolje

- Mineralsk girolje med et meget bredt bruks-område. Anbefales til manuelle girkasser, aksler og navreduksjoner der det foreskrives hypoidolje eller olje som oppfyller API GL-4/GL-5.
- Normer og tester:
 - API GL-4/GL-5, MIL-L-2105 D, MAN 342 TYPE M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A, VOLVO 97310
- Salgsargument:
 - Prisgunstig
 - Bredt bruksområde (gir, aksler, differensialer, mm.)



Hypogearolje LS

- Mineralsk hypoidolje med LS egenskaper.
Girolje til kjøretøy og arbeidsmaskiner som har aksler med differensialbrems der det kreves en olje med LS-egenskaper og som oppfyller API GL-5.
Kan også benyttes i hypoiddrev uten differensialbrems.
(SAE 80W-90)
- Normer og tester:
 - API GL-5, MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C
- Salgsargument:
 - Prisgunstig differensialolje med LS-tilsetning
 - Kan også benyttes i hypoiddrev uten diff.brems.



Hydraulikkolje 32



- Sinkfri hydraulikkolje med lavt stivnepunkt tilpasset nordiske temperaturforhold. Gode lavtemperateregenskaper sikrer bredt arbeidstemperaturområde og er godt egnet for både ute- og innendørs bruk
- Normer og tester:
 - DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV
- Salgsargument:
 - Høykvalitets hydraulikkolje
 - Prisgunstig mot tilsvarende konkurrent kvalitet



Hydraulikkolje 46



- Sinkfri hydraulikkolje med lavt stivnepunkt tilpasset nordiske temperaturforhold. Gode lavtemperateregenskaper sikrer bredt arbeidstemperaturområde og er godt egnet for både ute- og innendørs bruk
- Normer og tester:
 - DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV
- Salgsargument:
 - Høykvalitets hydraulikkolje
 - Prisgunstig mot tilsvarende konkurrent kvalitet



Sagkjedeolje

- Mineralsk sagkjedeolje til helårsbruk. Bra smøreevne og god klebeevne. Anbefales til felle- og kappsager i skogsmaskiner samt motorsager .
- Salgsargument:
 - Prisgunstig



Sagkjedeolje BIO

- Miljøtilpasset rapsoljebasert sagkjedeolje med svært god klebeevne. Anbefales for helårsbruk til felle- og kappsager i skogsmaskiner samt for motorsager.
- Salgsargument:
 - Mer miljøvennlig
 - Forbruket kan reduseres
 - Mest aktuell for proffbruker



TITAN ATF 4000

- Automatgirolje (ATF) - DEXRON III
Bakover kompatibel for GM-modeller med eldre DEXRON-spesifikasjoner
- Produktet er egnet til en rekke formål.
 - Servostyring



TITAN 2T ULTRA

- Ultra High Performance **to-takts motorolje** for landbaserte luft eller vannkjølte motorer.
- Benyttes som tilsetning i bensin eller i separate smøresystemer / egen tank.
- TITAN 2T ULTRA bør blandes til 2 volum-prosent eller i henhold til motorprodusentens anbefalinger
- Brukes på f.eks: motorsager, ryddesager, motorsykler, scootere etc.



RENOLIN ZAF 32 XHV - tidl. HYDRAULIC OIL 131 HP

- Hydraulikkolje i småforpakning 1L
Svært temperaturstabil og med flytepunkt på lavere enn -50 grC.
(ISO VG 32)
- Produktet er svært godt egnet til en rekke mindre hydraulikk systemer.
 - Hydrauliske vedkløvere
 - Hydrauliske jekker og jekketraller etc.



Bremsevæske, TITAN DOT 514 LV tidl. MAINTAIN DOT 514 LV

- Bremsevæske - DOT 5.1
Overskrider DOT 3 og DOT 4 og har således
ett bredt bruksområde.



Smørefett – Hvor skal de brukes

- **RENOLIT UNIWAY LI 62**
 - Universalfett som kan brukes både til lager og chassismøring
 - Litium fortykker, NLGI 2
- **RENOLIT UNIWAY LIX 42**
 - Universalfett som hovedsakelig brukes til smøring av kulelager, spesielt egnet for smøring av elmotorer.
 - Lithiumkompleks fortykker, NLGI 2
- **RENOLIT UNIWAY LIX 625**
 - Forbedret universalfett som kan brukes både til lager og chassismøring og smøresteder med mye vibrasjoner hvor det ønskes ett bedre fett, for eksempel i pakkede hjullager etc.
 - Lithiumkompleks fortykker, NLGI 2,5



Smørefett – Hvor skal de brukes, forts.

- RENOLIT CG 92
 - Et rent chassisfett som er mer vannbestandig og har bedre vedheft enn UniWay Li 62
 - Kalsiumfortykket, NLGI 2 med svært tykk olje som sikrer en god smørefilm.
- Molyway Li 732
 - Et fett som kan brukes som chassisfett og til universalledd på drivaksler. Forsterket med molybdendisulfid fast smørestoff. Ikke egnet til kulelagerfett.
 - Litium fortykker, NLGI 2

**Det finnes i tillegg en mengde andre fett for ulike applikasjoner.
Se produktkataloger eller kontakt oss.**



Fuchs Chain Lube Spray


- Kjedeolje med gode penetrerende egenskaper
- God vedheft
- Beskytter mot korrosjon

- Fin til generell smøring av bevegelige deler.
(Fremfor olje i pumpekanne)



Øvrige FUCHS produkter / tilleggs sortiment

- I tillegg til FK/GG sortimentet er det lagt opp en del tilleggsprodukter.
- Tilleggssortiment blir lagt opp med samme varenummer som Fuchs
- Nye materialer kan opprettes via kategoriansvarlig
- [Link til Autokatalogen](#)
- [Link til Industrikatalogen](#)
- [Link til Spraysortiment](#)
- [Link til Cassida Food grade katalogen](#)
- [Link til tekniske datablad \(registrering nødvendig\)](#)



Logg inn

E-post

Passord

Logg inn

Glemt passord?



FUCHS - Smørefett

- **Smørefett (Universal EP-2):**
 - [UNIWAY LI 62](#) 400gr patr, 18kg, 50kg, 180kg
 - [UNIWAY LIX 62](#) 18kg
 - [UNIWAY LIX 42](#) 400gr patr
 - [UNIWAY LIX 625](#) 400gr patr

- **Smørefett (Chassis fett):**
 - [RENOLIT CG 92](#) 400gr patr og 18kg
 - [RENOLIT CG 62](#) 400gr patr

- **Smørefett (med moly):**
 - [MOLYWAY LI 732](#) 400gr patr og 18kg
 - [MOLYWAY LICA 932](#) 400gr patr

- **Smørefett (spesial fett):**
 - [GREASEWAY LIX 400](#) 18kg
 - [5-WHEEL GREASE](#) 18kg
 - [GREASEWAY LICAX 90](#) 400gr patr

FUCHS - Hydraulikkoljer *(tilleggsprodukter)*

▪ Hydraulikkoljer (ute- og innendørs):

- [RENOLIN ZAF HVXA 15](#) 20L
- [RENOLIN ZAF HVXA 22](#) 20L
- [RENOLIN ZAF HVXA 32](#) 205L - *(Hydraulikkolje 32)*
- [RENOLIN ZAF HVXA 46](#) 205L - *(Hydraulikkolje 46)*
- [RENOLIN ZAF HVXA 68](#) 20L

▪ Hydraulikkoljer (utendørs kaldt klima):

- [HYDRAULIC OIL 131](#) 4L og 20L
- [RENOLIN ZAF 32 XHVI](#) 1L *(erst. HYDRAULIC OIL 131 HP 1L)*

▪ Hydraulikkoljer (Bio):

- [PLANTOFLUID SE 32-68](#) 20L
- [PLANTOHYD SE 68](#) 205L
- [PLANTOSYN SE XLV](#) 20L

▪ Hydraulikkoljer (Innendørs bruk):

- [HYDRAWAY HMA 15](#) 20L
- [HYDRAWAY HMA 46](#) 208L og 1000L

FUCHS - Transmisjon og hydraulikkoljer *(tilleggsprodukter)*

- **Transmisjon og hydraulikk – UTTO:**
 - [TITAN UTTO WB](#) 20L, 205L og 1000L (*Hydraulikkolje S*)
 - [AGRIFARM UTTO MP](#) 20L og 205L
 - [AGRIFARM UTTO VT](#) 20L
 - [PLANTO HYTRAC PLUS](#) 20L og 205L

 - [TITAN UTTO TO-4 SAE 10W](#) 20L (*CAT – hydr.transm.*)
 - [TITAN UTTO TO-4 SAE 30](#) 20L (*CAT – aksel / girolje*)

- **Automatgiroljer:**
 - [TITAN ATF 4000](#) 1L og 20L
 - [TITAN ATF 4400](#) 1L og 20L

«Klikk på hvert enkelt produkt for link til produktinformasjon»

FUCHS - Giroljer *(tilleggsprodukter)*

- **Auto giroljer (API GL-5):**
 - [TITAN GEARWAY LS5 80W-90](#) 1L, 20L og 205L (*Hypogearolje LS*)
 - [TITAN SUPERGEAR MC 80W-140](#) 20L
 - [TITAN GEAR HYP LD 80W-90](#) 205L

- **Auto giroljer (API GL-4):**
 - [TITAN GIR MP SAE 80](#) 20L

- **Auto girolje (øvrige):**
 - [TITAN SINTOPOID LS 75W-90](#) 1L (*Syntetisk, API GL-4 / GL-5 med LS*)
 - [TITAN SINTOPOID FE 75W-85](#) 1L (*Syntetisk, API GL-5*)
 - [TITAN MARINE GIR SAE 80W-90](#) 250ml tube (for propellhus/gir)

«Klikk på hvert enkelt produkt for link til produktinformasjon»

FUCHS – Kjedeolje og formslippolje *(tilleggsprodukter)*

- **Sagkjedeoljer:**
 - [CHAIN SAW OIL](#) 208L (Sagkjedeolje)
 - [RENOLIN CHAIN SAW 68](#) 1L

- **Form og forskalingsolje (slippolje):**
 - [FORMWAY 5](#) 208L
 - [FORMWAY 10](#) 20L og 208L

«Klikk på hvert enkelt produkt for link til produktinformasjon»

FUCHS - Industrigiroljer *(tilleggsprodukter)*

- **Industri girolje (mineralsk):**
 - [RENOLIN CLP 100](#) 20L
 - [RENOLIN CLP 150](#) 20L og 205L
 - [RENOLIN CLP 220](#) 20L
 - [RENOLIN CLP 320](#) 10L og 20L
 - [RENOLIN CLP 460](#) 20L

- **Industri girolje (syntetisk PAO):**
 - [RENOLIN UNISYN XT 150](#) 20L
 - [RENOLIN UNISYN XT 220](#) 20L
 - [RENOLIN UNISYN XT 320](#) 20L

- **Industri girolje (syntetisk PAG):**
 - [RENOLIN PG 220](#) 10L *(NB ! Ikke blandbar med vanlige industri giroljer)*

«Klikk på hvert enkelt produkt for link til produktinformasjon»

FUCHS - Motoroljer *(tilleggsprodukter)*

- **Motorolje (Tyngre diesel):**
 - [TITAN TRUCK PLUS 15W-40](#) 205L (*Motorolje M 15W-40*)
 - [TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL](#) 20L
 - [PLANTO MOT 10W-40 SAE 10W-40](#) 20L

 - [TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W](#) 20L
 - [TITAN UNIVERSAL HD SAE 30](#) 20L

- **2-Takts motoroljer :**
 - [TITAN 2T ULTRA](#) 1L
 - [TITAN MARINE TC-W3](#) 1L
 - [SILKOLENE SNOW COMP 2](#) 1L og 4L

«Klikk på hvert enkelt produkt for link til produktinformasjon»

FUCHS – Motoroljer personbil, MC etc. (tilleggsprodukter)

- **Motorolje (person/varebil):**
 - [TITAN GT1 FLEX C23 5W-30](#) 1L (Motorolje HS 5W-30)
 - [TITAN GT1 PRO 2312 0W-30](#) 1L
 - [TITAN GT1 PRO C-3 5W-30](#) 1L og 5L
 - [TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30](#) 4L
 - [TITAN SUPERSYN FE 0W-30](#) 5L
 - [TITAN SUPERSYN 5W-50](#) 1L

- **Motorolje (motorsykkel):**
 - [SILKOLENE COMP 4 10W-50 XP](#) 1L

- **Motorolje (gressklipper):**
 - [TITAN GARDEN 30](#) 0.6L

«Klikk på hvert enkelt produkt for link til produktinformasjon»

FUCHS – Øvrige produkter *(tilleggsprodukter)*

- **Spray produkter:**
 - [FUCHS CHAINLUBE](#) 500ml spray

- **Bremsevæske:**
 - [MAINTAIN DOT 514 LV](#) 1L

- **Food grade produkter (fare for kontakt med matvaren/dyrefor):**
 - [CASSIDA FLUID CR 46](#) 22L (Kompressorolje)
 - [CASSIDA FLUID CR 68](#) 22L (Kompressorolje)

 - [CASSIDA GREASE RLS 2](#) 380gr patr

«Klikk på hvert enkelt produkt for link til produktinformasjon»

Oljeguide - Finn riktig motorolje, frostvæske, girolje og bremsevæske.

Finn riktig produkt til 106 417 kjøretøy og maskiner.

Med et enkelt søk får du raskt svar på hvilken motorolje, frostvæske, girolje og bremsevæske som er riktig for ditt kjøretøy.

Har du en personbil søker du enkelt på bilens registreringsnummer (vær klar over at personlige registreringsnummer ikke er søkbare) I fritekstfeltet kan du også søke på kjøretøyets merke og / eller modell. Du kan også bruke søkeguiden steg for steg til å finne rett modell.

Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp.



My favourites

Select a category

Cars Light commercial vehicles (< 7.5t) Motorcycles, Mopeds, ATV/UTV Trucks and Buses (> 7.5t)

- [LINK til Oljeguide | FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS](#)

Overgangsliste for oljevelger



| Nytt FK sortiment | Fuchs Agrisortiment | Fuchs standardsortiment |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Motorolje HS 5W-30 | Titan GT1 Flex 23 5W-30 | Titan GT1 Flex 23 5W-30 |
| Motorolje DS 10W-30 | Agrifarm MOT X-LA 10W-40 | Titan Cargo 10W-30 |
| Motorolje M 15W-40 | Agrifarm MOT 15W-40 | Titan Truck Plus 10W-40 |
| Motorolje M 10W-40 | Titan SYN MC 10W-40 | Titan SYN MC 10W-40 |
| Kombiolje 10W-30 | Agrifram STOU MC 10W-30 | Agrifram STOU MC 10W-30 |
| Hydraulikkolje S | Agrifarm UTTO MP | Titan UTTO WB |
| Hypogearolje 80W-90 | Titan Supergear 80W-90 | Titan Supergear 80W-90 |
| Hypogearolje LS | Titan GearWay LS 5 | Titan GearWay LS 5 |
| Hydraulikkolje 46 | Renolin ZAF HVXA 46 | Renolin ZAF HVXA 46 |
| Hydraulikkolje 32 | Renolin ZAF HVXA 32 | Renolin ZAF HVXA 32 |



SAE Systemet på motoroljer

Første tallet sier noe om oljens pumpbarhet og flyteevne ved lave temperaturer. Til mindre tall til bedre lavtemperaturegenskaper

0W-30
 5W-30
 5W-40
 10W-30
 15W-40

Andre tall sier noe om oljens tykkelse ved høye temperaturer (100 gr.C)

Teknisk support/spørsmål:

Alf Helge Tysse – Applikasjonsingeniør tlf 957 29 151 / alf.tysse@fuchs.com

Thorsten Korsmo – Avtaleansvarlig tlf 917 12 730 / thorsten.korsmo@fuchs.com


Veiledende smøreoljeanbefaling, traktor.

Motor:

Motorolje DS SAE 10W-30 - (for motorer med diesel-partikkelfilter)
Mototolje M SAE 15W-40 - (for motorer uten diesel-partikkelfilter)
Kombiolje 10W-30 - (Universal olje, STOU, for motorer uten diesel-partikkelfilter)

Transmisjon- og bakstuss:

Hydraulikkolje S - (UTTO olje)
Kombiolje SAE 10W-30 - (Universal olje, STOU)



Foraksel og sluttdrev:

Hypogearolje LS SAE 80W-90 - (API GL-5 med LS)
Hypogearolje SAE 80W-90 - (API GL-4 / GL-5)
Hydraulikkolje S (UTTO olje)
Kombiolje SAE 10W-30 - (Universal olje, STOU)

Fettsmøring:

UniWay Li 62 - (Universal EP2 fett)
GreaseWay CaH 92 - (Kleberig Chassis fett)


Overgangslister

| FK (Felleskjøpet) | FUCHS | Shell | Q8 | Texaco | Total | Gulf |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| – | TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40 | Rimula R5 E 10W-40 | T 800 10W-40 | Delo Gold Ultra E 10W-40 | | Superfleet Supreme 10W-40 |
| Motorolje M 15W-40 | TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 | Rimula R4 X 15W-40 | T 750 15W-40 | Delo Gold Ultra E 15W-40 | Rubia Works 1000 15W-40 | Superfleet Supreme 15W-40 |
| Motorolje DS 10W-30 | TITAN CARGO 10W-30 | Rimula R5 LE 10W-30 | Formula Truck 7000 FE 10W-30 | Delo 600 ADF 10W-30 | Rubia Works 4000 FE 10W-30 | Supreme Duty ULE 10W-30 |
| – | TITAN CARGO SAE 15W-40 | Rimula R4 L 15W-40 | Formula Truck 7000 15W-40 | Delo 400 MGX 15W-40 | Rubia Works 4000 15W-40 | Supreme Duty ULE 15W-40 |
| – | TITAN CARGO MAXX 10W-40 | Rimula R6 LM 10W-40 | Formula Truck 8600 10W-40 | Delo 400 XLE HD 10W-40 | Rubia TIR 9900 10W-40 | Superfleet XLE Plus 10W-40 |
| Kombiolje 10W-30 | AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30 | – | T 1000 | Super Univ. Tractor Oil Extra SAE 10W-30 | Multiagri Super 10W-30 | Super Tractor Universal 10W-30 |
| – | AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 | Spirax S4 TX 10W-40 | T 5000 | Super Univ. Tractor Oil Extra SAE 10W-40 | | Super Tractor Universal 10W-40 |
| Hydraulikkolje S | TITAN UTTO WB | Spirax S4 TXM / Spirax S6 TXME | T 2200 | Texaco 1000 THF | Dynatrans MPV | Universal Tractor Transm. Fluid 80W |
| – | TITAN ATF 3000 | Spirax S2 ATF AX | Auto 14 | Transmatic 4291 | Fluidmatic ATX | ATF DX II |
| – | TITAN ATF 4000 | Spirax S4 ATF HDX | Auto 15 | Delo Syn ATF HD | Fluidmatic D3 | ATF DX III H |
| Hypogearolje 80W-90 | TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90 | Spirax S3 AD/AM/AX 80W-90 | T 55 80W-90 | GearTex EP-5 80W-90 | Transmission Axle 9 80W-90 | Gear LD 80W-90 |
| Hypogearolje LS 80W-90 | TITAN GEARWAY LS5 80W-90 | Spirax S2 ALS 90 | T 45 LS 90 | GearTex LS 80W-90 | Dynatrans DA 80W-90 | Gear LS 80W-90 |
| Hydraulikkolje | Renolin ZAF HVXA | Tellus S2 V | Heller / Handel | Hydraulic Oil HDZ | Equivis ZS | Harmony HVI |
| – | RENOLIN CLP | Omala S2 G | Goya NT | Meropa | Carter EP | Gulf EP Lubricant HD |
| – | RENOLIN UNISYN XT | Omala S4 GX | El Greco | Meropa Elitesyn XM | Carter SH | Gulf EP Lubricant SY |
| – | UNIWAY LI 62 | Gadus S2 V220 2 | Rembrandt EP 2 | Multifak EP 2 | Multis EP 2 | Crown EP 2 |
| – | UNIWAY LIX 62 | Gadus S3 V220C 2 | Rubens WB | Delo Starplex EP 2 | Multis Complex EP 2 | Crown LC 2 |
| – | GREASEWAY CAH 92 | Gadus S3 A1300C | Ruysdael WR | Novatex Heavy EP 2 | Multis XHV 2 | Crown USG 2.5 |
| – | MOLYWAY LI 732 | Gadus S2 V220AD | Rembrandt Moly S 2 | Molytex EP 2 | Multis MS 2 | Gulflex EPG 2 |

Overgangslister

| FK (Felleskjøpet) | FUCHS | Mobil | Castrol | Ambra New Holland | Case / Akcela | John Deere | Claas |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|
| – | TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40 | Delvac MX Extra 10W-40 | – | – | – | – | – |
| Motorolje M 15W-40 | TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40 | Delvac MX 15W-40 | CRB Multi 15W-40 | Mastergold HSP 15W-40 | No. 1 Engine Oil 15W-40 API CI-4 | – | Agrimot SDX 15W-40 |
| Motorolje DS 10W-30 | TITAN CARGO 10W-30 | Delvac MX ESP 10W-30 | – | – | – | – | – |
| – | TITAN CARGO SAE 15W-40 | Delvac MX ESP 15W-40 | Vecton 15W-40 | Ambra Unitek Plus 10W-40 | No. 1 Engine Oil 15W-40 API CK-4 | Plus-50 II Engine oil 15W-40 | – |
| – | TITAN CARGO MAXX 10W-40 | Delvac XHP ESP M 10W-40 | Vecton Long Drain 10W-40 | – | – | – | Agrimot SDM 15W-40 |
| Kombiolje 10W-30 | AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30 | – | Transmax Agri MP Plus 10W-30 | – | Universal Transmission Oil Premium 10W-30 | – | – |
| – | AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 | Agri Extra 10W-40 | Transmax Agri MP Plus 10W-40 | – | Multi Tractor | – | Agri Universal 400 10W-40 |
| Hydraulikkolje S | TITAN TRANSWAY WB | Mobilfluid 426 | Transmax Agri Trans Plus 80W | Multi G | Hy-Tran Ultra / Hy-Tran Ultraction | Hy-Gard | Agrishift GA 12 |
| – | TITAN ATF 3000 | ATF 220 | ATF Dex II Multivehicle | Hydrodex | A.T.F. | – | – |
| – | TITAN ATF 4000 | ATF 320 | Transmax Dex III Multi-vehicle | Hydrodex 3 | – | – | – |
| Hypogearolje 80W-90 | TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90 | Mobilube HD 80W-90 | Axle EPX 80W-90 | – | Gear 135H EP 80W-90 | GL-5 Gear lubricant | Agrishift MT 80W-90 |
| Hypogearolje LS 80W-90 | TITAN GEARWAY LS5 80W-90 | Mobilube LS 85W-90 | Axle Z Limited Slip 90 | AXF 80W-90 | Gear 135H EP LS 80W-90 | – | Agrishift BLS 80W-90 |
| Hydraulikkolje | HYDRAWAY HVXA | DTE 10 Excel | Hyspin AWH-M | Hydrosystem HV | Hydraulic Fluid HV | Hydrau (68) | Agrihyd HV (46) |
| – | RENOLIN CLP | Mobilgear 600 XP | Alpha SP | – | – | – | – |
| – | RENOLIN UNISYN XT | SHC Gear | Alphasyn T | – | – | – | – |
| – | UNIWAY Li 62 | Mobilux EP 2 | Multipurpose Grease | MG2 | – | – | – |
| – | UNIWAY LiX 62 | Mobilgrease XHP 222 | High Temperature Grease | – | Premium Grease EP 2 | Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease | Agrigrease |
| – | GREASEWAY CaH 92 | – | Premium Heavy Duty Plus | – | Multi-Purpose Grease 251H EP | – | – |
| – | MOLYWAY Li 732 | Mobilux EP 2 Moly | Moly Grease | – | Moly Grease | – | – |

Fokus områder

- Vår Primærkunde er «Bonden»
 - Vi skal være bondens prioriterte oljeleverandør
 - Løfte brand-verdien på FK–Smøreoljene
 - Fremheve oljesortiment i Samvirke, nettsiden, produktdatablader.
- Øke salgsfokus mot Entreprenørkunder.
- Miljø og bærekraft produkter 
- Øke produktkompetansen til FK ansatte
- Send oss gjerne info om hva dere ønsker ?

PLANTO

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt

Teknisk support / spørsmål:

Alf Helge Tysse – (applikasjonsingeniør) tlf. 957 29 151 / alf.tysse@fuchs.com

Thorsten Korsmo – (avtaleansvarlig) tlf: 917 12 730 / thorsten.korsmo@fuchs.com



Kontakt oss

tlf: 21 99 59 50

fse-post@fuchs.com

