



Silkolene®

SUPERIOR MOTORCYCLE OILS



FUCHS Silkolene er det ledende merket innen smøremidler, rengjøringsprodukter og vedlikeholdsprodukter for motorsykler, vi snakker om touringsykler, crossykler eller R-sykler.

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjon
4-TAKTS OLJE		
SILKOLENE COMP 4 10W-40 - XP	COMP SYNTHETIC ESTER BASED Comp 4 10W40 XP egner seg for både luft- og vannkjølte 4-taktsmotorer, og er den SAE-graden som blir anbefalt av en rekke motorsykkelfabrikanter.	API SL JASO MA2 APPROVED 
SILKOLENE PRO 4 10W-50 -XP	PRO FULLY SYNTHETIC Basert på 100 % syntetisk ester for å gi økt effekt, optimal motorbeskyttelse, best tenkelig ytelse og driftssikkerhet. Gjennomprøvd sammensetning som er utviklet i samarbeid med produsenter og konkurranseteam.	API SM/SN JASO MA2 APPROVED 
SILKOLENE V-TWIN 20W-50 MINERAL	Mineraloljebasert motorolje utviklet for alle Harley Davidson og Metric V-Twins. Sørger for høyt renhetsnivå for motoren og beskytter motordelene mot slitasje og korrosjon.	API CF/SG, SH & SJ JASO MA2 APPROVED 
SILKOLENE QUAD ATV 5W-40	PRO FULLY SYNTHETIC Ny teknologi gir økt effekt og optimal motorbeskyttelse over et bredt temperaturområde. Sikrer høy ytelse i hele oljens levetid.	API SG, SH, SJ & SL CCMC G4 & G5 JASO MA2 APPROVED 
2-TAKTS OLJE		
SILKOLENE COMP 2 PLUS	PRO FULLY SYNTHETIC Et smøremiddel med ultralav røykutvikling og ren forbrenning som gir maksimal ytelse, ekstra effekt og driftssikkerhet. Kompatibel med alle typer drivstoff.	JASO FC/FD / API TC / ISO L-EGD 
SILKOLENE SNOW COMP 2	Halvsyntetisk 2-takts motorolje for ekstrem kulde. MC Syn-technology, rentbrennende formel som reduserer slitasje og sikrer pålitelighet. Kompatibel med alt drivstoff. Egnet for både forhåndsblending og innsprøytning. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning	JASO FC/FD / API TC / ISO L-EGD 
GIROLJE		
SILKOLENE GEAR OIL LIGHT	Avansert girolje for både våte og tørre clutcher. Gir mindre friksjon, motvirker sluring og beskytter komponenter som utsettes for stor belastning. SAE 75W-80. Veivhustype SAE 10W-40.	GL3 / GL4 Motorcycle applications only SAE 75/SAE 80 

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjon	
STØTDEMPEROLJE			
SILKOLENE RSF 5	En gjennomprøvd støtdemperolje for både konkurranser og vanlig kjøring, som allerede blir brukt og valgt av mange av dagens markedsledende fjæringsfabrikker, og som allerede benyttes som originalutstyr i mange av dagens moderne motorsykler. Det høye VI-innholdet i Fuchs Silkolene RSF-serien gir langt jevnere demping i hele driftsområdet, fordi viskositeten varierer mindre med stigende temperatur.	ISO 22	
SMØREFETT			
SILKOLENE PRO RG2	PRO RG2 er et avansert flerfunksjonelt, syntetisk, høytytende smørefett for konkurransebruk, med høyt smeltepunkt samt eksepsjonell varme- og vannbestandighet. PRO RG2 har fremragende vannavvisende evne, utmerkede korrosjonshemmende egenskaper og høy motstandskraft mot vannavvasking, og det er dermed ideelt for rallykjøring og vannfarkoster. Den enkle, men effektive sylinderpakningsringen for dispensering i 500-gramsbeholderen gjør påføringen ren og enkel, samtidig som smørefettet beskyttes mot forurensning.	NLGI-2	
KJEDEOLJE			
SILKOLENE CHAIN LUBE SPRAY	Halvsyntetisk kjedeolje for alle motorsykelkjeder. Eget for kjøring både på vei og i terreng. Trenger effektivt inn i de indre valsene og stiftene og motstår avsløynging ved høye hastigheter. Enestående antislitasje- og antikorrosjonsegenskaper forlenger levetiden på kjeder og tannhjul. For alle kjeder, også "O"- og "X"-ringstyper.		
SILKOLENE TITANIUM DRYLUBE SP	PTFE-forsterket kjedeolje som motstår avsløynging. Eget for kjøring både på vei og i terreng. Dette hypersterke PTFE-forsterkede produktet motstår avsløynging ved høye hastigheter og har eksepsjonelle slitasje- og korrosjonshemmende egenskaper, selv under utfordrende forhold. Silkolene Titanium Dri-Gel beskytter kjedet og gir det en hvit finish som da det var nytt. For alle kjeder, også "O"- og "X"-ringstyper. FUCHS anbefaler på det sterkeste rengjøring med FUCHS Silkolene Brake & Chain Cleaner før påføring av kjedeolje.		
VEDLIKEHOLDSPRODUKTER			
SILKOLENE ALL-IN-ONE SPRAY	Fuktavstøtende universalspray med mange bruksområder, blant annet rengjøring, beskyttelse og smøring. Kan brukes hjemme, i garasjen og på verkstedet. Sprayen har utmerkede uttørkende egenskaper, den er fuktavstøtende, trenger inn i rustede gjenger, smører og beskytter til og med mot rust – et verdifullt produkt for alle mekanikere og en uunnværlig del av reparasjonssettet for alle motorsykler! OBS: Kan påvirke enkelte typer gummi og plast.		
SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLD	Bremsevæsken blir ofte glemt, men er kanskje den aller viktigste væsken i kjøretøyet med tanke på sikkerheten. Den må kontrolleres og skiftes regelmessig for å unngå bremsefading og dårligere effekt. Bremsevæskens ytelse beskrives gjerne med en henvisning til en DOT-spesifikasjon. Denne spesifikasjonen brukes av kjøretøyfabrikantene for å angi minstekravene til ytelse for de aktuelle væskene. Vanlig tilgjengelige produkter er DOT 3, DOT 4, Universal (dekker kravene for både DOT 3 og DOT 4) og DOT 5.1, mens det leveres racingvæsker for konkurransebruk. I motsetning til de fleste racing-bremsevæsker, er PRO RACE BRAKE FLUID også egnet for kjøring på vanlig vei.	DOT 4	
SILKOLENE BRAKE/CHAIN CLEANER	Et kraftig rengjøringsmiddel for bremse- og kjedekomponenter. FUCHS SILKOLENE Brake & Chain Cleaner er med sin kraftige spray perfekt for å fjerne uønsket smuss fra kjede- og bremsekomponenter. Den etterlater ingen oljefilm og bevarer kjede- og bremseytelsen. Kan brukes på pakninger og slanger. Bruksanvisning: Spray på, la trekke inn, beveg på delene og la tørke. FUCHS anbefaler på det sterkeste at det rengjorte kjedet smøres med et smøremiddel fra FUCHS Silkolene-sortimentet.		
SILKOLENE PRO PREP SPRAY	Et vannavvisende pleiemiddel for harde flater som danner en mikrobatteri mot skitt og uønskede avleiringer. Kan trygt brukes på alle synlige karosserideler for å forenkle renholdet. Det forebygger også rust og hindrer smuss og leire i å feste seg. PRO PREP gir en eksklusiv „fabrikkfinish“ og sørger også for at bevegelige plastdeler glir lett. Isolerer og beskytter tenningssystemet mot fuktighet. OBS: Inneholder silikon – må ikke brukes på steder hvor det lakkres, eller på frontruter eller visir.		

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjon
SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER	Et svært effektivt rengjørings-/avfettingsmiddel som er utviklet spesielt for rengjøring av skumfilter før ny påfylling av FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL. Fjerner effektivt smuss, olje og sot og forlenger filterets levetid. FOAM FILTER CLEANER egner seg også for en rekke andre rengjøringsoppgaver, som for eksempel avfetting av motordeler og fjerning av vanskelige oljeflekker.	
SILKOLENE FOAM FILTER OIL	Avansert coating-behandling med lav viskositet som gjør skumfiltrene mer effektive. Inneholder polymeradditiver som skaper en hyperklebrig overflate som hindrer sand, støv og vann i å trenge inn, uten at det går ut over motorens ventilasjon. Utviklet for å gi førsteklasses motorbeskyttelse selv under de mest utfordrende forhold. Reduserer risikoen for motorhavari og forlenger motorens levetid. Det klorinerte, løsemiddelfrie produktet skader ikke skumfilterkonstruksjonen eller materialene i luftkassen.	