

FUCHS BluEV – Smörjmedel och relaterade produkter för elbilar



FUCHS produktlinje BluEV omfattar produkter som är specialutvecklade för användning i elfordon. De ger extrem friktionsreduktion och förbättrad värmeöverföring, med hänsyn till de särskilda krav som elektriska komponenter ställer.

Produktnamn	Beskrivning	Specifikation	Godkännanden	FUCHS rekommenderar
Transmissionsoljor för E-axlar med direktkylda e-motorer (EDF WET)				
FUCHS BluEV EDF 4101 FUCHS BluEV	Premium Performance Electric Driveline Fluid för E-axlar med direktkylda e-motorer. Lämplig för en stor mängd asiatiska biltillverkare. Ger hög effektivitetspotential för ökad räckvidd.	–	–	BYD ATTO 2 BYD ATTO 3 BYD DMi HYBRID SYSTEM BYD SEAL BYD SEALION 8 BYD TANG CHERY V23 CHERY V27 CHERY X3L CHERY eQ7 Li AUTO i8 XPENG G6 XPENG M03 XPENG P7 XPENG P7+ XPENG X9
FUCHS BluEV EDF 5930 FUCHS BluEV	Premium Performance växellådsolja speciellt för användning i hybrid-drivlinor i kommersiella fordon. Utvecklad för längsta oljebytesintervall.	–	MAN M 3703 SCANIA STO EV	–
FUCHS BluEV EDF 7005 FUCHS BluEV	Premium Performance Electric Driveline Fluid baserad på FUCHS Advanced Circular Technology (ACT) för direktkylda E-motorer. Ger kraftigt ökad effektivitet jämfört med nuvarande marknadsprodukter.	–	–	TESLA EDF-2 (1616951-04-A) TESLA KAF 1 (1646886-04-A)
FUCHS BluEV EDF 7727 FUCHS BluEV	Premium Performance Electric Driveline Fluid för E-axlar med direktkylda e-motorer. Ger hög effektivitetspotential för ökad räckvidd.	–	MB 237.12	–

Produktnamn	Beskrivning	Specifikation	Godkännanden	FUCHS rekommenderar
Dedikerade Transmissionsoljor för hybridtransmissioner (DHTF)				
FUCHS BluEV DHTF 3932 FUCHS BluEV	Premium Performance Dedicated Hybrid Transmission Fluid, speciellt utvecklad för användning i moderna hybridplattformar från FAW and SGMW.	–	–	HONGQI EH7 HONGQI EHS7 HONGQI H5 (PHEV) HONGQI HS6 (PHEV) HONGQI HS7 (PHEV) WULING STARLIGHT 730 (PHEV)
FUCHS BluEV DHTF 5105 FUCHS BluEV	Premium Performance Dedicated Hybrid Transmission Fluid (DHTF), speciellt utvecklad för att uppfylla de senaste OEM-kraven.	–	–	CHERY FULWIN (PHEV) CHERY OMODA 5 (PHEV) CHERY TIGGO 4 (PHEV) CHERY TIGGO 7 (PHEV) CHERY TIGGO 8 (PHEV) CHERY TIGGO 9 (PHEV)
FUCHS BluEV DHTF 7430 FUCHS BluEV	Premium Performance Dedicated Hybrid Transmission Fluid (DHTF), speciellt utvecklad för användning i Punch DT2-växellådor, som installeras i Punch Powertrain hybrid DCT-applikationer	–	FIAT 9.55550-HE3	STELLANTIS 1693483780
Termiska vätskor (TF) – Dielektriska				
FUCHS BluEV TF 9262 FUCHS BluEV	Premium Performance Dielectric Thermal Fluid (TF) för direkt batterikylning.	–	–	–
Termiska vätskor (TF) - Vattenburna				
FUCHS BluEV COOLANT 1005 FUCHS BluEV	Premium Performance kylvätska Ready-Mix för termisk hantering av nya mobilitetsapplikationer, speciellt utformad för bränsleceller. Monoetylenglykolbaserat med icke-joniskt inhibitorsystem för att uppnå ultralåg elektrisk ledningsförmåga (<5 µS/cm). Erbjuder frostskydd ner till -38 °C.	–	–	DAYCO FUEL CELL HYUNDAI NEXO NUVERA FUEL CELL



Övriga produkter

Produktnamn	Beskrivning
	Kylkompressor, AC
RENISO ACC HV	PAG-baserad kylkompressorolja specifikt utvecklad för användning i A/C system i fordon. Där CO2 (R744) används som köldmedium.
RENISO PAG 1234	Kylkompressorolja avsedd för A/C system med köldmedium HFO-1234yf eller R134a.
RENISO TRITON SE 55	Syntetisk kylkompressorolja baserad på polyolestrar. Rekommenderas för kylkretsar där klorfria HFC/FC-köldmedier används, t.ex. R134a, R404A eller R410A. Även lämplig för HFO- och HFO/HFC-köldmedier
RENISO PAG 100	PAG-baserad olja för R134a A/C-system
	Vindrutetorkare
RENOLIT UNIWAY LIX 22 PA	Smörjfett med optimal prestanda baserat på helsyntetisk basolja och förtjockat med litiumkomplextvål. Produkten klarar korrosiva miljöer och start i stark kyla.
	Smörjfett E-motor
RENOLIT E 2	Polyureaförtjockat, syntetiskt högtemperaturfett. För krävande applikationer.
FUCHS BluEV EMG SP 2	Polureaförtjockat, helsyntetiskt smörjfett för lager med höga varvtal i E-motorer
	Soltak
CARBAFLO 2160	Högtemperaturfett baserat på PFPE. Ger säker långtidssmörjning av känsliga glidskenor och justeringsmekanismer som i tex soltak.
	Elkontakter / kabeldon – Smörjfett
NYOGEL 760 G	Syntetiskt smörjfett för smörjning och skydd av elektriska kontakter.
	Gnissel, oljud i kupé
CARBAFLO XTR 5F	För behandling av friktionsrelaterade missljud i fordon. UV-detekterbar.
	Spray för Elkomponenter
RIVOLTA S.L.X. Top	Unik rengöringsspray för elektriska komponenter. Tar effektivt bort oljiga och feta föroreningar som kan leda till strömförluster och störningar. OBS! Ingen spänning på vid rengöring.
RIVOLTA W.S.X.	Penetrerande spray för fuktskydd och rostskydd av elektriska installationer.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.
www.fuchs.com/se

Kundservice: 0775-59 59 59, E-post: fse-order@fuchs.com



FUCHS WEBSHOP
- Beställ när du vill
- Enkel och användarvänligt
- Hitta lätt önskade produkter
- I webshop får du översikt över dina beställningar
- Skapa dina favoriter för snabbare beställningar

› Ansök om tillgång

SE / 11 / 2026 / Art 58